




Aanrijbeveiligingen



Panelen voor Renovatie




VEILIGHEID EN HYGIENE ZIJN PRIORITEIT

Actuele vangrails en Stootpalen



Uit metaal en niet schokabsorberend.
Met schroeven aan de grond bevestigd.
Niet vervangbaar.
Met holle ruimten.

PCK® Vangrails en Stootpalen



Uit kunststof, dus schokabsorberend en bestand tegen
slijtage en roest.

Worden met een uniek Systeem PCK® aan de vloer bevestigd
die de vloer niet beschadigd.

Vervaardigd met 100% kunststof, dus
Zonder holle ruimten.

PCK® Aanrijbeveiligingen zijn ideaal voor bescherming van wanden, machines, koeldeuren en pilaren in voedingsindustrie



Technische gegevens:

Diameter palen 70, 100 en 120 mm. – Lengtes rails 500-100-1.500 en 2.000 mm.

Met P.V.C. voeg, draadstang tussen 16 en 30 mm en epoxyhars in de vloer bevestigd.

100 % massief kunststof – Volledig vervangbaar systeem dat ook van plaats veranderd kan worden.



Weerstaat tot 10.000 Kg.

Paneel P-300® voor Renovatie van Wanden en Plafonds



Paneel uit kunststof voor renovatie van wanden en plafonds die niet meer aan de HACCP vereisten voldoen.

Met een speciale voeg en op maat gemaakt, moeten er geen tussenvoegen en horizontale verbindingen gebruikt worden.


Stoot-en krasbestendig. Met optimale brandweerstand (B s2 do Classificatie).



Ideaal voor renovatie oude wanden, verroeste panelen en wanden met verouderde tegels.

Voor slachterijen, zuivelindustrie en visverwerkende bedrijven.

Technische gegevens P-300® Paneel:



- Paneel met minimum voeg en zonder verbindingsprofielen.
- Dikte 8 mm, breedte 333 mm en lengte tot 6.000 mm.
- Brandklasse B S2 do volgens EN-13501:1-2007.
- HACCP goedgekeurd.



VEILIGHEID EN HYGIENE ZIJN PRIORITEIT

Voor meer informatie
neem contact op met:



Felix Timmermanslaan 15
1980 ZEMST
Tel.: 015/63 04 53
Gsm.: 0475/36 14 21
www.hygitop.be